

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 70679/2025/OŽPZ/Bu	S-MUCK 070652/2025/Bu Z/2025/55700 /	Hana Bürgerová / 380 766 552 hana.burgerova@ckrumlov.cz	20.8.2025

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 25. 3. 2025 podala

Obec Dolní Třebonín, IČO 00245852, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín,
kterou zastupuje Alena Hanselová, IČO 72189886, Pod Hrází 579, 381 01 Český Krumlov

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

ČOV Dolní Třebonín a zkapacitnění kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1407/1, 2264/1, 2264/22, 1402/44, 1402/45, 1524/2, 2290/28 v katastrálním území Dolní Třebonín.

Stavba obsahuje:

ČOV

SO 01 – ČOV

SO 01.1 – stávající budova ČOV – stavební úpravy

SO 01.2 – dmychárna – nový stavební podobjekt

SO 01.3 – monoblok ČOV – nový stavební podobjekt

SO 01.4 – propojovací potrubí – stavební úpravy, nová trasa potrubí PVC DN250 SN 12 pro odtok přečištěné vody a nová trasa dešťové kanalizace

PS 01 – strojní technologie

PS 02 – kabelové trasy a ASŘ

ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE

SO-01 Zkapacitnění kanalizační stoky – kanalizační potrubí PVC KG DN 400/11,7 mm, SN 8 o celkové délce 91,8 m

SO-02 Zrušení septiku

Účel stavby: zkapacitnění kanalizace a čištění odpadních vod z obce Dolní Třebonín a následné vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových.

II. Podle § 211 stavebního zákona ukládá provedení zkušebního provozu na dobu 1 roku.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektových dokumentací ověřených v řízení:
 - „ČOV Dolní Třebonín“, kterou v říjnu 2024 vypracovala firma EKOEKO s r.o. IČO: 25184750, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, Ing. Vlastimil Hrubý (ČKAIT 0101533),
 - „DOLNÍ TŘEBONÍN - ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE“, kterou v únoru 2025 vypracoval Ing. Radek Mára (ČKAIT 0102428).

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
4. V době výstavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství.

O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V době realizace budou zabezpečeny odpady (např. odřezky polystyrenu, igelity, papíry aj.) tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby.

Vyprodukované stavební odpady vzniklé v rámci stavby budou předány oprávněné osobě (např. skládka, recyklační zařízení). Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby.

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál, vytěžený během stavební činnosti, není odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopová zemina se rovněž nestane odpadem za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 5 nebo 6 zákona o odpadech. V ostatních případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat (předat oprávněné osobě).

Přebytečná výkopová zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby bude do doby kolaudace (popř. závěrečné kontrolní prohlídky) odstraněna v souladu se zákonem o odpadech.

5. Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost a hluk. Dodavatel stavby nesmí překročit povolený hygienický limit hluku stanovený Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
6. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců sítí. Podzemní sítě nesmějí být poškozeny.
7. Budou dodrženy podmínky vlastníků sítí technického zabezpečení.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
9. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být ohrazeny.
10. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu lze užívat pouze s platným povolením k nakládání s vodami – povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

2. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního rozhodnutí** vydaného podle § 235 nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. O vydání kolaudačního rozhodnutí je nutno s předstihem požádat.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Dolní Třebonín, Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín

Odůvodnění:

Dne 25. 3. 2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Stručný popis stavebních objektů:

ČOV

SO 01.1 – STÁVAJÍCÍ BUDOVA ČOV

- Budou provedeny stavební úpravy a část nové elektroinstalace související s vyměňovanými stroji.

SO 01.2 – DMYCHÁRNA

- Nový stavební podobjekt bude mít 1.NP, světlá výška 2,8m, výška objektu nad terénem cca 3,5 m. Budova bude zastřešena plochou atikovou střechou s přesahem na svém okapovém konci u okapu. Bude provedena nová stavební a technologická elektroinstalace.

SO 01.3 – MONOBLOK ČOV

- Nový stavební podobjekt bude monolitická soustava nádrží a armaturní komory o celkové výšce 7,1m (včetně dna). Monoblok bude vystupovat nad okolní terén o 3-3,3m. Bude provedena nová stavební a technologická elektroinstalace včetně nového venkovního osvětlení.

SO 01.4 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

- Budou provedeny úpravy stávajícího propojovacího potrubí a vybudována nová trasa dešťové kanalizace, do které budou napojeny dešťové svody z východní strany střech a dešťová vpust'. Potrubí bude ukončeno v zásaku na pozemku stavebníka.

SO 01.5 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- Není součástí tohoto rozhodnutí.

SO 01.6 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

- Není součástí tohoto rozhodnutí.

SO 01.7 – OPLOCENÍ

- Není součástí tohoto rozhodnutí.

SO 01.8 – DEMOLICE

- Není součástí tohoto rozhodnutí

ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE

SO 01 ZKAPACITNĚNÍ KANALIZAČNÍ STOKY

- Zkapacitnění stávající kanalizační stoky z důvodu napojení nových producentů odpadních vod (cca 20 osob) a zrušení stávajícího septiku (cca 40 osob).

SO 02 ZRUŠENÍ SEPTIKU

- Bude provedeno spojení dvou stávajících nátokových stok ve spojně šachtě umístěné v prostoru stávajícího septiku a jejich napojení na navrženou stoku.

Podklady žádosti:

- Plná moc k zastupování.
- Souhlasy vlastníků pozemků na situačním výkresu.
- Jednotné environmentální stanovisko vydané Městským úřadem Český Krumlov, odborem životního prostředí a zemědělství spis. zn. S-MUCK 99730/2024/2, č.j. MUCK 99730/2024/OŽPZ/Ka ze dne 28. 1. 2025.
- Závazné stanovisko KHS JčK zn. Z/2025/1596, R/2025/2279 ze dne 6. 1. 2025.
- Stanovisko správce povodí vydané Povodím Vltavy, s.p. zn. PVL-81906/2024/140 ze dne 9. 12. 2024.
- Vyjádření EG.D, a.s. zn. V1752–27149743 (elektrická síť) ze dne 14. 3. 2025.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stanovení okruhu účastníků:

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu a § 182 písm. a) stavebního zákona je žadatel, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění umístit stavbu. Dalšími účastníky řízení, ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, resp. § 182 stavebního zákona je účastníkem řízení podle písm. b) obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, podle písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, podle písm. d) jsou účastníky řízení též osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, a podle písm. e) též osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Věra Pufferová, Jan Homolka, Ing. Stanislav Růžicka, MUDr. Pavla Růžicková, Eva Šimová, Alena Hapatyková, EG.D, a.s.,

Posouzení žádosti z hlediska funkčního využití území:

Lokalita, ve které je umístěna stavba, je podle platného územního plánu obce Dolní Třebonín zastavitelnou plochou a součástí ploch bydlení – RD a BD, ploch rekreace – zahrady a ploch technické infrastruktury.

V textové části ÚP Dolní Třebonín jsou uvedeny následující regulativy pro dané plochy:

plochy bydlení – RD a BD

Na plochách je přípustné umísťovat: stavby rodinných domů izolovaných nebo řadových, popř. bytové domy do 3 NP, s možným vestavěným občanským vybavením nerušícím bydlení, přičemž funkce bydlení musí podlahovou plochou převažovat, rekreační a užitkové zahrady, bazény, stavby pro rekreaci sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod., související technickou infrastrukturu, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně.

plochy rekreace – zahrady

V tomto území je přípustné umísťovat: účelové stavby a vybavení související s rekreační, zahrádkářskou a chovatelskou činností, zeleň plošná, liniová, vodní plochy, skleníky, prodejny výpěstků, drobné architektonické stavby (pergoly, lavičky, zahradní krby apod.), plochy související infrastruktury a obslužné dopravy.

plochy technické infrastruktury

V tomto území je přípustné umísťovat: stavby technického vybavení a technické stanice (čerpací, čistící, regulační apod.), zeleň plošná, liniová

Záměr „ČOV Dolní Třebonín a zkapacitnění kanalizace“ umísťuje stavby, které budou sloužit k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových.

Z hlediska funkčního využití je umístění stavby v souladu s podrobnými podmínkami pro využití jednotlivých dotčených ploch, neboť se jedná o vybudování stavby a zařízení vodohospodářské technické infrastruktury.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Povolení záměru vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník předloží:

- a) zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl sepsán),
- b) dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci,
- c) popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny,
- d) revizní zprávu elektroinstalace,
- e) doklad o provedení těsnostní zkoušky nádrží DČOV,
- f) doklad o provedení těsnostní zkoušky kanalizace (kamerová zkouška),
- g) doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (prohlášení o shodě),
- h) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů,
- i) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje,
- j) vyhodnocení výsledků zkušebního provozu.

v. z. Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 20. 8. 2025.

Obdrží:

Účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu

1. Obec Dolní Třebonín, IČO 00245852, Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín
prostřednictvím: Alena Hanselová, IDDS: csmk6ac

místo podnikání: Pod Hrází č.p. 579, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu

2. Věra Pufferová, Dolní Třebonín č.p. 23, 382 01 Dolní Třebonín
3. Jan Homolka, Mojmé č.p. 50, 382 32 Velešín
4. Ing. Stanislav Růžička, Dolní Třebonín č.p. 99, 382 01 Dolní Třebonín
5. MUDr. Pavla Růžičková, Dolní Třebonín č.p. 99, 382 01 Dolní Třebonín
6. Eva Šimová, Dolní Třebonín č.p. 100, 382 01 Dolní Třebonín
7. Alena Hapatyková, Dolní Třebonín č.p. 36, 382 01 Dolní Třebonín
8. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány

9. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Oddělení hygieny obecné a komunální, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Správce povodí


10. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1

Dále se doručí se žádostí o zveřejnění na úřední desce (DS, zde)

11. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma
sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín
12. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 22. 8. 2025
Sejmuto dne:

VI-POWADIT
STUACI



LEGENDA SÍTÍ

- STAVAJÍCÍ SVĚTOVÝ VEDENÍ (CETN) - METALIZOVANÝ KABEL
- STAVAJÍCÍ VÝŽIVNÉ VEDENÍ VN (C.CD)
- STAVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL NN A SLP (VITROKABELOVÝ ROZVOD)
- NOVÁ TRISA KABELU NN A SLP (VITROKABELOVÝ ROZVOD)
- VODOVOD - KŘÍŽNÁ VODA
- PROVOZOVNÝ ČERPAK PO DOBU STAVBY
- NOVÁ KANALIZACE PŘEDŠESTNÉ MOUČKY
- NOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÉ VODY
- STAVAJÍCÍ KANALIZACE - ČISTITELNÝ - PONECHÁNÝ

LEGENDA ČAR

- STAVAJÍCÍ OPLUČENÍ - PONECHÁNÉ
- STAVAJÍCÍ OPLUČENÍ - DEMONTOVANÉ
- STAVAJÍCÍ OPLUČENÍ - NOVÉ
- HRANICE PÁRCE V 4M
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHÁNÉ
- DEMONTOVANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

ZÁŘEŽNÍ STAVENÍ
ZÁŘEŽNÍ PROVOZOVNÉ ČÁSTI
(PROVOZOVNÁ PO DOBU STAVBY)

VÝSTUP, VÝSTUP

VÝSTUP, VÝSTUP

DEŠŤOVÁ VODY

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01 - ČOV
- SO 01.1 - sídlovací budova čov
- SO 01.2 - dmychárna
- SO 01.3 - monoblok čov
- SO 01.4 - propojovací potrubí
- SO 01.5 - zpevněné plochy
- SO 01.6 - terénní a sadové úpravy
- SO 01.7 - oplacení
- SO 01.8 - demolice

PROVOZOVNÍ SOUBORY:

- PS 01 - Technologické řešení strojní
- PS 02 - Technologické řešení elektro a ASŘTP

LEGENDA PLOCH

- NOVÝ POKRYTEK (DVOCHVÁRNA, MOUSKOVÝ ČOV)
- NEPEVNĚNÁ KRAJINA
- KOMUNIKACE - ZPEVNĚNÁ VOZOVKA
- CHODNÍK - BUIŽDA TL 60mm
- NEPEVNĚNÁ VOZOVKA
- PŘÍSLUŽNÁ VOZOVKA
- STAVAJÍCÍ VOZOVKA PONECHÁNÁ
- STAVAJÍCÍ CHODNÍK PONECHÁNÝ
- STAVAJÍCÍ OBESTI PONECHÁNÝ, OPRACOVÁNÝ



SILNICE Č. III/15535
SMĚR ČESKÉ BUDĚJOVICE



Hlavní inženýr Ing. Vlastimil Hrubý		Zodpovědný projektant Ing. Vlastimil Hrubý		Výkres BC. Emil Růžička	
Město Jihlava		Obec Dolní Třebonín		Dělník Dolní Třebonín	
DOLNÍ TŘEBONÍN - ČOV					
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES					
Číslo 03		Číslo 03		Číslo C	
Datum 10/2024		Datum 10/2024		Datum 10/2024	
Stupeň DPVS		Stupeň DPVS		Stupeň DPVS	
Měřítko 1:200		Měřítko 1:200		Měřítko 1:200	
Formát A4		Formát A4		Formát A4	
Kopie 4		Kopie 4		Kopie 4	
Tiskárna 1811-G1		Tiskárna 1811-G1		Tiskárna 1811-G1	
FAGS-1811-151/4		FAGS-1811-151/4		FAGS-1811-151/4	
Číslo 370 01 M. 3075111		Číslo 370 01 M. 3075111		Číslo 370 01 M. 3075111	
WWW.FAGS.CZ		WWW.FAGS.CZ		WWW.FAGS.CZ	
E-MAIL: E-MAIL@FAGS.CZ		E-MAIL: E-MAIL@FAGS.CZ		E-MAIL: E-MAIL@FAGS.CZ	

VRCHOLOVÉ BODY KANALIZACE (stanice) / X / -Y/

S1	0,00	762215,6700	1178459,4200
S2	48,07	762167,9810	1178451,6496
S3	63,58	762153,2600	1178457,2700
S4	80,28	762137,3133	1178462,3373
S5	91,72	762129,2357	1178470,4366

VČ - PLOŠA SIT
SITUACE

