

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 52602/2026/ODSH/Hav	S-MUCK/051275/2026/ODSH/Hav	Ing. Miloš Havelka +420 380 766 513 milos.havelka@ckrumlov.cz	26.05.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 21.05.2026 podala společnost

**M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice,  
kterou zastupuje Jan Nevšímal - Janev, Provozovna: Planá 85, 370 01 České  
Budějovice, IČO 48250503, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí**

(dále jen "žadatel") podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy po písemném stanovisku Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Odboru služby dopravní policie (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-75420-2/ČJ-2026-0200DP ze dne 20.05.2026 a vyjádření správce silnic II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závodu Český Krumlov ze dne 20.05.2026, stanoví v ORP Český Krumlov přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:

- **Dotčené komunikace:** silnice II/155, III/1593 a III/1594 dle schváleného DIO v příloze.
- **V úseku:** dotčených silnic II. a III. třídy dle DIO v příloze.
- **Důvod žádosti:** stavba I/39 Dolní Třebonín - Rájov (uzavírka I/39 - převedení provozu na novou část I/39 - II. etapa)
- **Komu se stanovuje:** spol. M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje Jan Nevšímal - Janev, Provozovna: Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČO 48250503, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí.
- **Provedení dopravního značení:** dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. – přenosné SDZ a dopravní zařízení podle schváleného DIO v příloze.
- **Termín: od 01.06.2026 do 28.08.2026**
- **Odpovědná osoba:** Vladimír Macura, M - SILNICE a.s., tel.: 720 837 802.

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu – Jihočeský kraj, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen "rozhodnutí").
2. **PRŮJEZD SLOŽEK IZS NEBUDE OMEZEN.**
3. Provedení a umístění dopravního značení a dopravního zařízení musí být v souladu s DIO ověřeným PČR a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", TP 65, TP 100, TP 133, TP 58.
4. V podélném směru budou svislé dopravní značky umístěny ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo umožněno jejich včasné vnímání. Minimální vzájemná vzdálenost dopravních značek bude 30,0 m, toto je nutné zajistit. Všeobecně budou dopravní značky pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Pro řidice je to viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100,0 m.
5. Dopravní značení musí být po celou dobu stavebních prací udržováno ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěno.
6. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění.
7. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím.
8. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
9. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Vladimír Macura, M - SILNICE a.s., tel.: 720 837 802.
10. PČR si vyhrazuje právo úpravy dopravního značení v případě ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích bude zajištěna dle Policie ČR schváleného dopravně-inženýrského opatření a dle podmínek uvedených ve stanovisku Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
11. Po osazení přechodného dopravního značení, světelných signálů a dopravního zařízení a před započatím prací je nutno informovat orgán Policie ČR.
12. Rozměry dopravních značení a zařízení bude korespondovat se vzorovými listy VL 6.1, VL 6.2., VL 6.3. Nebudou užity značky zmenšené velikosti. Spodní okraj značky bude ve výšce min. 0,6 m nad úrovní vozovky, a pokud možno v jednotné výšce v rámci jednoho pracovního místa. Značení bude po celou dobu neustále kontrolováno.
13. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
14. Žadatel zabezpečí kontrolu míst osazení stanoveného SDZ a dopravního zařízení minimálně 1 x denně, o správnosti a funkčnosti v řešené lokalitě provede písemný zápis.
15. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.

16. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
17. V případě vzniku mimořádných okolností nebo nedostatků v dopravním značení ve spojitosti s dopravně—inženýrským opatřením a předmětnou stavbou, jsou orgán státního odborného dozoru nebo Policie ČR oprávněni neprodleně ukončit předmětnou akci.

**Odůvodnění:**

Žadatel podal dne 21.05.2026 návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci, DIO schválené příslušným orgánem Policie ČR a souhlasné vyjádření správce silnic II. a III. třídy.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Miloš Havelka  
referent dopravy

**Příloha:**

- Situace dopravního značení(DIO) – 5 x A4.

**Obdrží:**

1. Jan Nevšímal - JANEV, Provozovna: Planá 85, 370 01 České Budějovice, IDDS: 2m5vwyr  
sídlo: Chýnovská č.p. 852, 391 11 Planá nad Lužnicí
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb  
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1

Na vědomí:

3. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73  
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: eb8ai73  
sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
5. Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr  
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
6. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn  
sídlo: B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3  
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Úřední desky:

8. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
9. Obec Chlumeč, IDDS: 9dsbun9  
sídlo: Chlumeč č.p. 10, 382 32 Velešín
10. Obec Zlatá Koruna, úřední deska, IDDS: 6uzb2aq  
sídlo: Zlatá Koruna č.p. 41, 382 02 Zlatá Koruna
11. Obec Mojné, úřední deska, IDDS: je3bm4w  
sídlo: Mojné č.p. 19, 382 32 Velešín
12. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma  
sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov a Obecních úřadů Dolní Třebonín, Zlatá Koruna, Chlumeč a Mojné a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.



**PLOCHY:**



- Plocha komunikace
- Nápojení vozovkových vrstev
- Výkopový svah
- Násypový svah
- Skalní zářez
- Odláždění lomovým kamenem
- Zpevnění obkladovými deskami
- Vegetační tvárnice/prvky

**LEGENDA:**

- Osa komunikace
- Hrany komunikací - změna "b"
- Hrany komunikací
- Vodorovné dopravní značení
- Násklápě
- Katastrální mapa
- Zaměření stávajícího stavu
- Silniční ocelové svodidlo
- Oplocení
- Hranice katastrálních území
- Provizorní komunikace

**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- nadzemní vedení VN
- podzemní vedení NN
- nadzemní vedení NN
- nadzemní vedení VVN
- podzemní vedení VO
- nadzemní sdělovací vedení metalické
- podzemní sdělovací vedení metalické nezaměřené
- podzemní sdělovací vedení metalické
- vodovodní vedení
- vodovodní odkalovací vedení
- podzemní plynovod - VTL




II/155 Římov  
MÚK Dolní Třeboňín

České Budějovice

Černice

I/39 Český Krumlov



**Legenda:**

- A 15 - navržené přechodné dopravní značení
- P 2 - upravené SDZ

E 13 (1)

MIMO VOZIDEL STAVBY

Zhotovitel PD DIO: JANEV


dopravní značení

Jan Nevlímal - JANEV  
Chýnovská 852  
391 11 Planá nad Lužnicí

Dopravné inženýrské opatření:  
**I/39 Třeboňín - Rájov**  
převedení provozu na novou komunikaci I/39

Zadavatel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice

Zhotovitel: Vypracoval: Karel Pekař Dne: 19.5.2026 Verze: 1  
Email: pekar@janev.cz Formát: A3 Počet listů: 2/5  
Telefon: +420 777 227 534 Poznámka: obousměrný provoz



Zlatá Koruna

Rušené dočasné komunikace

Zprovozněná dočasné komunikace

IS 11b „ŠTĚKŘE“



zastávka zrušena

dočasná demontáž IJ 4b

33 m

18 m

zastávka zrušena



Z 4 + světlo typu 1

Z 4

Z 5 - umístěno na vodící prah

Z 7 + světlo typu 1



B 24b



P 6



C 2b

V 2b

V 5

světla S 1 - umístěny podle I vodor. od čáru

Zhotovitel PD DIO:		Dopravně inženýrské opatření:	
 <b>dopravní značení</b> Jan Nevšimal - JANEV Chýnovská 852 391 11 Planá nad Lužnicí Provozovna Planá 85, 370 01 České Budějovice tel: 777 227 534 www.janev.cz		<b>I/39 Třebonín - Rájov</b> převedení provozu na novou komunikaci I/39 Zadavatel: <b>M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice</b> Zhotovitel:	
Vypracoval: Karel Pekař Email: pekar@janev.cz Telefon: +420 777 227 534	Dne: 19.5.2026 Formát: A3 Poznámka: SSZ provoz - detail 1	Verze: 1 Počet listů: 3/5	

IS 11b „ŠTĚKŘE“



zastávka zrušena

dočasná demontáž IJ 4b

33 m

18 m

zastávka zrušena



IP 4b

Z 4 + světlo typu 1

Z4

Z5 - umístěno na vodící práh

Z 4 + světlo typu 1



B 24b

V 2b

P 6

C 2b

Zhotovitel PD DIO:		Dopravně inženýrské opatření:	
 <b>dopravní značení</b> Jan Nevšimal - JANEV Chýnovská 852 391 11 Planá nad Lužnicí Provozovna Planá 85, 370 01 České Budějovice tel: 777 227 534 www.janev.cz		<b>I/39 Třebonín - Rájov</b> převedení provozu na novou komunikaci I/39 Zadavatel: <b>M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice</b> Zhotovitel:	
Vypracoval: Karel Pekař Email: pekar@janev.cz Telefon: +420 777 227 534	Dne: 19.5.2026 Formát: A3 Poznámka: obousměrný provoz - detail 1	Verze: 1 Počet listů: 4/5	

Zhotovitel PD DIO :

dopravní značení  
**JANEV**  
Jan Nevšimal - JANEV  
Chýnovská 852  
391 11 Planá nad Lužnicí

Provozovna Planá 85 ,  
370 01 České Budějovice  
tel: 777 227 534 www.janev.cz

Dopravně inženýrské opatření:

# I/39 Třebonín - Rájov

převedení provozu na novou komunikaci I/39

Zadavatel: **M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice**

Zhotovitel:

Vypracoval: Karel Pekař

Dne: 19.5.2026

Verze:1


Email: pekar@janev.cz

Formát: A3

Počet listů: 5/5

Telefon: +420 777 227 534

Poznámka: objízdná trasa



**POZOR**

V KŘÍŽOVATCE  
I/39 A III/1594  
PŘÍKÁZANÝ SMĚR  
V PRAVO

IP 22 (1)

**POZOR**

LEVÉ OBDOČENÍ  
DO OBCE ČERNICE  
(síl. III/1594)  
ZAKÁZÁNO

IP 22 (2)

**POZOR**

VÝJEZD  
NA SILNICI I/39  
ZA OBCE ŠTEKŘE  
UZAVŘEN

IP 22 (3)

**POZOR**

LEVÉ  
OBDOČENÍ  
DO OBCE ŠTEKŘE  
(síl. III/1593)  
ZAKÁZÁNO

IP 22 (4)

E 13 (1)

**MIMO  
DOPRAVNÍ  
OBSLUHU**

Doplněno dle požadavku OÚ Mojné

