

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 101328/2024/ODSH/Hav	S-MUCK/099736/2024/ODSH/Hav	Ing. Miloš Havelka +420 380 766 513 milos.havelka@ckrumlov.cz	10.12.2024

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ**

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ TŘEBONÍN		
Došlo	11. 12. 2024	
Č.j.:	04.DT. 496/2024	
Přílohy:	

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 05.12.2024 podala společnost

M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kterou zastupuje Jan Nevšimal - Janev, Provozovna: Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČO 48250503, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy po písemném stanovisku Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPC-149062-2/ČJ-2024-020206 ze dne 02.12.2024 a vyjádření správce silnice II/155 Správy a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závodu Český Krumlov ze dne 04.12.2024, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v ORP Český Krumlov takto:

Akce: I/39 Dolní Třebonín - Rájov – viz. dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO) v příloze.

Dotčené komunikace: silnice II/155 v k.ú. Prostřední Svince - viz. DIO v příloze.

Účel: doplnění DZ dle bezpečnostního auditu.

V úseku: dle DIO v příloze.

Komu se stanovuje: spol. M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje Jan Nevšimal - Janev, Provozovna: Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČO 48250503, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Termín: od 16.12.2024 do 31.10.2026

Provedení dopravního značení a dopravního zařízení: Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platném. znění, dle TP 66 a dle dopravně inženýrského opatření uvedeného v příloze, značení v základní velikosti.

Odpovědná osoba: Ondřej Kokeš, M - SILNICE a.s., tel.: 739 381 806

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**1. PRŮJEZD VOZIDLŮM SLOŽEK IZS NEBUDE OMEZEN.**

2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR č.j.: KRPC-149062-2/ČJ-2024-020206 ze dne 02.12.2024 zejména:
 - Provedení, místo a způsob osazení SDZ musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, TP 65, TP 100, TP 133, TP 169, TP 217, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3, VL 6.4, ČSN EN 1436+A1,TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění barevné provedení, druh a typ materiálu apod.) a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy a normami. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.
 - Bude umístěna vodící tabule Z3 s 5 nebo 6 šípkami, kdy bílá barva bude nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou v souladu s TP 65 (obrázek 197), TP 169 a VL 6.3 (Z3-5). Ostatní dopravní značení, které by bylo v rozporu s návrhem uvedeným v příloze bude odstraněno.
 - Dopravní inspektorát Český Krumlov si ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto stanovisku uvedené

3. Bezprostředně po skončení přechodné úpravy provozu bude navrhovatelem odstraněno přechodné dopravní značení a případné nápisy na vozovce osazené a provedené z důvodu předmětu výše uvedené akce.
4. Pokud pomínou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
5. Instalaci dopravního značení a zařízení smí provádět firma s oprávněním k těmto pracím.
6. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
7. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je žadatel.
8. Přechodné dopravní značení bude pravidelně kontrolováno minimálně 1 x denně a udržováno v bezvadném stavu.
9. DIO bude aplikováno po nezbytně dlouhou dobu.
10. Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
11. Přechodné dopravní značení a dopravní zařízení bude po dobu užívání pozemní komunikace pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
12. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu jeho umístění zneplatněno, zakryto nebo odstraněno.
13. Po osazení přechodného dopravního značení a před započítím prací je nutno informovat příslušný dopravní inspektorát PČR.

14. V rámci jednoho pracovního místa budou užity pouze dopravní značky základní velikosti. Rozměry značek budou odpovídat VL 6.1 a VL 62. Nebudou užity svislé značky zmenšené velikosti. Přenosné značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce nejméně 0.6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
15. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán a orgán policie stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit nebo doplnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci akce I/39 Dolní Třebonín – Rájov (doplnění DZ dle bezpečnostního auditu). K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu PČR a vyjádření správce silnice II/155:

- Policie ČR č.j.: KRPC-149062-2/ČJ-2024-020206 ze dne 02.12.2024.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov ze dne 04.12.2024.

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v platném znění, na základě žádosti žadatele, kterým je spol. M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, kterou zastupuje Jan Nevšímal - Janev, Provozovna: Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČO 48250503, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Ing. Miloš Havelka
referent ODaSH

Příloha:

- DIO – 1 x A4

Obdrží:

1. Jan Nevšímal - Janev, Provozovna: Planá 85, 370 01 České Budějovice, IDDS: 2m5vwyr
sídlo: Chýnovská č.p. 852, 391 11 Planá nad Lužnicí
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1

Úřední desky:

4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
5. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma
sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01 Dolní Třebonín


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce **Městského úřadu Český Krumlov a Obecního úřadu Dolní Třebonín** a současně na jejich elektronických úředních deskách po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem vyvěšení.

Vyvěšeno dne: *11.12.2024*

Sejmuto dne:.....




Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy.


dopravní značení
 doplnění DZ die bezpečnostního auditu
I/39 Třebonín - Rájov
 doplnění M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice
 Projektant: MŠM - Městský úřad Světice
 Vypracoval: Jan Vít
 Inženýrská firma: MŠM - Městský úřad Světice
 Adresa: Husova 1697, Pardubice
 Telefon: 440 777 227, 34
 E-mail: pdm@msm.cz
 Datum: 6.11.2024
 Verze: 1
 Stupeň: A1
 Strana: 10 z 1



024
přes
plochu SDZ



MŮK DOLNÍ TŘEBONÍN

Úryvek z bezpečnostního auditu D3 0310/III

Riziko 11: **Zahrazená křižovatka za směrovým obklopením**

Popis rizika: Suterové vedení ulice II 155 (SO 138) je navrženo tak, aby vyladově umožnilo napojení obklopení odse. Provozního Světce. Do doby, kdy by obklopení je v provozu MUK zhrančen suterové vedení. To ve nachází za směrovým obklopením. Riziko ze řidiči nepovšimnou SDZ informující o zatměním vřan komunikace a projedou křižovatku rovně. To řezí krajina z dlevo uzavřít krajou ally za směrovým obklopením.

Doporučení: Doporučujeme umístí SDZ Z3 ve dvou řadách nad edou, aby bylo viditelnější z větu dlevo. Součástí by bylo možné na zatměnou vozovku provést úzkou stěrskou úpravou, která by zhradila vozidlo, ale v současné době není potřeba.
Závaznost řešení: Nizka



Prostřední
Světice